



الأسئلة الشائعة حول MX Linux

الأسئلة الشائعة

- 1.....عام
- 2.....الحصول على ملف ISO (صورة القرص) وتثبيته
- 3.....التكوين والتخصيص
- 4.....النظام

عام

هل يوجد دليل يمكننا الرجوع إليه بشأن MX؟

نعم، يتوفر [دليل المستخدم](#) الشامل من القائمة أو بالضغط على Alt+F1. استخدم جدول المحتويات في اللوحة الجانبية أو ابحث باستخدام Ctrl+F للعثور على شيء محدد.

يحتوي MX Linux Fluxbox على [دليل](#) منفصل يتم تشغيله على تلك المنصة باستخدام Ctrl+F1.

هل MX Linux توزيعة متجددة؟

لا، يتم تحديث أساس التوزيعة المتجددة باستمرار، مثل الإصدارات الجديدة من Qt وGTK+ وlibc6 وGCC وما إلى ذلك.

أما إصدار Debian فهو ثابت ولا يتلقى سوى تحديثات الأمان. يتم بناء حزم MX backports، وكذلك حزم Debian، على هذا الأساس المستقر. وينطبق الأمر نفسه على حزم MX الأصلية الخاصة بنا.

تحتوي مستودعات «Enabled Repos» «MX» و«MX Test Repo» على بعض التطبيقات التي تكون أحدث بكثير من نظيراتها في إصدار Debian المستقر.

تتضمن «Enabled Repos» مستودع MX Main ومستودعات Debian القياسية، بالإضافة إلى ahs و/أو ahs-staging إذا كانا ممكنين، بالإضافة إلى جميع مستودعات الجهات الخارجية التي يمكن لـ MXPI تمكينها لك، مثل مستودع Brave.

تحتوي مستودعات MX هاتان أيضًا على تطبيقات غير موجودة في Debian. ومن بين هذه الحزم القليلة: QMPlay2 و fooyin و Pale Moon و Ungoogled Chromium و Nexis.

الحزم التي قام المستخدم بتثبيتها

يوجد تطبيق مفيد يُسمى «[User Installed Packages](#)» (الحزم المثبتة من قبل المستخدم) يسهل استعادة الحزم (إذا كانت الحزم لا تزال متوفرة) التي قمت بتثبيتها والاحتفاظ بها بعد التثبيت الأصلي. قم بتشغيله على نظامك الحالي لإنشاء قائمة الحزم، ثم قم بتشغيله مرة أخرى على النظام الجديد لاستعادة الحزم.

الحفاظ على الإعدادات

الإعدادات مهمة أيضاً. إن أمكن، فإن أسهل طريقة هي إعادة استخدام الدليل الرئيسي (Home) أثناء التثبيت الجديد. حدد خيار «استبدال التثبيت الحالي» (Replace Existing Installation) أثناء التثبيت. لاحظ أن هذا خيار تجريبي. لمزيد من التفاصيل، راجع [دليل المستخدم MX](#)، القسم 2.5.3.

وإلا، يجب عليك عمل نسخة احتياطية منفصلة من الدليل الرئيسي ونقل أي إعدادات تريد الاحتفاظ بها (مثل المتصفح أو البريد الإلكتروني) يدوياً إلى التثبيت الجديد.

ما هي دورة إصدار MX؟

يحدث التغيير الرئيسي في الإصدار بمجرد إصدار Debian لإصدار «مستقر» جديد (كل سنتين تقريباً). وسيتم توفير عدد من «الإصدارات الفرعية» لـ MX بين هذه الإصدارات عبر قنوات التحديث القياسية للمستخدمين الحاليين. عادةً ما تصدر MX هذه الإصدارات الفرعية في الأسبوع الذي يلي إصدار Debian لإصداراتها الفرعية.

ما هي أفضل طريقة للترقية من إصدار MX إلى آخر؟

يمكن العثور على إرشادات الترحيل بين إصدارات MX المختلفة على صفحة الترحيل بموقع MX Linux الإلكتروني: <https://mxlinux.org/migration/>

ما هي مدة دعم إصدار MX؟

يوجد مخطط هنا: <https://mxlinux.org/previous-releases/>. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر في دليل المستخدم، القسم 1.4.

هل تصدر MX Linux إصدارات رسمية أخرى؟

تتوفر أربعة خيارات: Xfce، وXfce ahs، وKDE، وFluxbox. كما تتوفر العديد من الإصدارات المعدلة من قبل المجتمع؛ انظر القائمة في المنتدى: <https://tinyurl.com/tb5hud5z>

هل يمكنني استخدام AppImages و Flatpaks و Snaps؟

تختلف الحزم المستقلة في أنها مستقلة بشكل أساسي عن أي نظام تشغيل معين ولا تحتاج إلى التثبيت بالمعنى المعتاد. لمزيد من التفاصيل، راجع صفحات MX Wiki التالية:

بالنسبة لتطبيقات AppImage، انظر: [/https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages](https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages)

للحصول على معلومات حول Flatpaks و Snaps، انظر [-https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer](https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer)

ملاحظة: من الشروط الأساسية لتثبيت Snaps أن يتم تشغيل الكمبيوتر في وضع systemd init.

هل لـ MX أي حضور على وسائل التواصل الاجتماعي؟

لدى MX مجتمعات نشطة للغاية: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media> ويشارك العديد من المطورين في مجتمع مطوري MX.

الحصول على ملف ISO (صورة القرص) وتثبيته

هل يمكنني شراء أجهزة مثبت عليها MX Linux مسبقًا؟

توجد قائمة بالمصادر المعروفة هنا: <https://mxlinux.org/hardware>

لماذا يتوقف التثبيت عند 94%؟

برنامج MX Installer ينتظر منك ملء المعلومات المطلوبة على الجانب الأيمن من الشاشة. اضغط على «التالي» للمرور عبر جميع شاشات جمع المعلومات.

هل يمكنني تثبيت MX Linux على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows؟

إذا كان الجهاز يعمل بنظام Windows 8 أو إصدار أحدث، فيجب اتخاذ خطوات خاصة للتعامل مع وجود (UEFI) <https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI> وميزته الأكثر شهرة: Secure Boot.

إذا واجهتك مشاكل، فراجع الروابط الخاصة بمقاطع الفيديو والوثائق في دليل مستخدم MX، القسم 2.4.1؛ أو اطلب المشورة في [منتدى MX](#).

لا يوجد رمز التثبيت على سطح المكتب، فماذا أفعل؟

يحدث ذلك أحيانًا، خاصةً مع اللقطات الشخصية. اضغط على F4 لفتح محطة طرفية، وأدخل:

mininstall-launcher

التكوين والتخصيص

أكره اللوحة الموجودة على جانب إصدار Xfce! كيف يمكنني نقلها إلى المكان الذي أريده؟

يمكن لأداة [MX Tweak](#) نقلها بسهولة إلى الموضع الذي تفضله.

لا أحب Xfce. هل يمكنني تثبيت سطح مكتب مختلف؟

فكر أولاً في البدء بإصدار MX Linux KDE أو Fluxbox الذي تم اختياره بعناية.

يتوفر عدد من بيئات سطح المكتب بتنسيقها الافتراضي الأساسي في «مثبت حزم MX» ضمن «التطبيقات الشائعة» في فئة «بيئات سطح المكتب»، ويمكن تثبيتها بسهولة. توجد بيئات إدارة النوافذ الافتراضية الأبسط في فئة "Window Managers".

هل يمكنني استخدام تطبيقات من سطح مكتب آخر على Xfce؟

يمكن تثبيت التطبيقات من مديري النوافذ بخلاف تلك الموجودة في المستودعات الافتراضية. لاحظ أنه في كثير من الأحيان ستجلب هذه التطبيقات تطبيقات ومكتبات أخرى تعتمد عليها. في بعض الحالات، قد لا تتوفر الوظائف الكاملة للتطبيق المثبت. وقد يتطلب ذلك إجراء بعض البحث حول كيفية تمكين تلك الوظائف. كما أن مظهره قد لا يتوافق مع السمة الافتراضية.

حدود النوافذ رفيعة جداً ولا يمكنني تغيير حجم النوافذ بسهولة. هل هناك طريقة للقيام بذلك؟

استخدم Alt+F8 أو Alt+النقر بزر الماوس الأيمن للإمساك بالزاوية اليمنى السفلية للنافذة وسحبها إلى الحجم الذي تريده. أو بدلاً من ذلك، حدد سمة في MX Tweak، علامة التبويب «السمات» (Theme) التي تحتوي على لاحقة «thick-border».

كيف يمكنني إضافة زر إلى لوحة Xfce لتسجيل الخروج / إيقاف التشغيل / إعادة التشغيل بنقرة واحدة؟

انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة «أزرار الإجراءات» الخضراء الموجودة على اللوحة < «خصائص»، ثم قم بإلغاء تحديد كل الخيارات باستثناء ما تريد رؤيته. يمكنك ترك خانة «التأكيد» غير محددة للحصول على أداء أسرع.

النظام

هل MX آمن؟ كيف يمكنني فحص نظامي؟

يعتمد نظام MX Linux على إصدار Debian Stable، ويتلقى تحديثات الأمان الخاصة به تلقائيًا. يمكنك التحقق من حالة النواة من خلال الاطلاع على النتائج المعروضة في «القائمة > معلومات سريعة عن النظام» تحت بند «وحدة المعالجة المركزية (CPU)». كما يمكن العثور على تحديثات الأمان في «مثبت حزم MX > إدارة الحزم الشائعة» تحت بند «النوى».

هل يمكنني استخدام أرشيفات الحزم الشخصية (PPAs) في Ubuntu؟

Ubuntu ليس Debian، لذا من المحتمل أن يتسبب تثبيت PPAs في حدوث مشاكل. راجع هذه

المقالة للحصول على التفاصيل: [/https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository](https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository)

الحل: في المنتدى > التطوير > مستودعات MX، انتقل إلى المنتدى الفرعي «طلبات الحزم / الحالة» الخاص بإصدار MX الخاص بك (MX-23، MX-25، إلخ) واسأل مطوري الحزم لدينا عما إذا كان من الممكن نقل PPA أو تحديثه لمستودعنا الخاص.

ما هو مدير الحزم الذي يجب أن أستخدمه؟

هناك ثلاثة مديري حزم رسوميين:

MXPI (MX Package Installer) للتثبيت/الإزالة بنقرة واحدة للتطبيقات الشائعة، بالإضافة إلى التطبيقات الموجودة في مستودع Debian Stable ومستودع MX Test Repo ومستودع Debian Backports ومستودع Flatpaks.

Synaptic Package Manager: أداة لمجموعة كاملة من الإجراءات المتعلقة بحزم Debian.

Discover - في Plasma (KDE) يُستخدم هذا بدلاً من Synaptic Package Manager (غير مثبت).

للحصول على تفاصيل حول هذه الأدوات بالإضافة إلى أدوات سطر الأوامر، راجع [دليل مستخدم MX](#)، القسم 5.

كيف سأعرف متى تتوفر التحديثات؟

سيتم تغيير لون رمز التحديث في منطقة إشعارات علبة النظام؛ انقر عليه لرؤية الحزم الجديدة. في محطة طرفية، يمكنك إدخال:

```
apt update
```

سيظهر ملخص في نهاية الناتج يشير إلى عدد التحديثات المتاحة.

تم التحديث: 23 أغسطس 2026