



MX Linux – Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Allgemeines	1
Bezug und Installation einer ISO-Datei (Disk-Image)	2
Konfiguration und Anpassung	3
System.....	4

Allgemeines

Gibt es ein Handbuch zu MX, das wir einsehen können?

Ja, das ausführliche [Benutzerhandbuch](#) ist über das Menü oder durch Drücken von Alt+F1 verfügbar. Verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis im Seitenbereich oder suchen Sie mit Strg+F nach bestimmten Informationen.

Für MX Linux Fluxbox gibt es ein separates [Handbuch](#), das auf dieser Plattform mit Strg+F1 aufgerufen wird.

Ist MX Linux eine Rolling-Release-Distribution?

Nein. Bei einer Rolling-Release-Distribution wird die Basis ständig aktualisiert, beispielsweise durch neue Versionen von Qt, GTK+, libc6, GCC und so weiter.

Die Version einer Debian-Veröffentlichung ist feststehend und erhält lediglich Sicherheitsupdates. Die MX-Backports sowie die von Debian basieren auf dieser stabilen Grundlage. Das Gleiche gilt für unsere eigenen nativen MX-Pakete.

Die MX-Repos „Enabled Repos“ und „MX Test Repo“ enthalten einige Anwendungen, die wesentlich aktueller sind als ihre Entsprechungen in Debian Stable.

Zu den „Enabled Repos“ gehören das MX-Main-Repo und die Standard-Debian-Repos sowie – sofern Sie ahs und/oder ahs-staging aktiviert haben – alle Repos von Drittanbietern, die MXPI für Sie aktivieren kann, wie beispielsweise das von Brave.

Diese beiden MX-Repos enthalten auch Anwendungen, die nicht in Debian enthalten sind. Zu diesen Paketen gehören unter anderem: QMPlay2, fooyin, Pale Moon, Ungogled Chromium und Nexis.

Vom Benutzer installierte Pakete

Es gibt eine praktische App namens „[User Installed Packages](#)“, mit der sich Pakete, die Sie nach Ihrer ursprünglichen Installation installiert und beibehalten haben, ganz einfach wiederherstellen lassen (sofern die Pakete noch verfügbar sind). Starten Sie die App auf Ihrer aktuellen Installation, um die Paketliste zu erstellen, und starten Sie sie anschließend erneut auf der neuen Installation, um die Pakete wiederherzustellen.

Einstellungen beibehalten

Auch Einstellungen sind wichtig. Wenn möglich, ist es am einfachsten, das Home-Verzeichnis bei der Neuinstallation wiederzuverwenden. Wählen Sie während der Installation die Option „Bestehende Installation ersetzen“. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine **experimentelle** Option handelt. Weitere Details finden Sie [im MX-Benutzerhandbuch](#), Abschnitt 2.5.3.

Andernfalls sollten Sie eine separate Sicherung des Home-Verzeichnisses erstellen und alle Einstellungen, die Sie behalten möchten (z. B. Browser oder E-Mail), manuell auf die neue Installation übertragen.

Wie sieht der MX-Release-Zyklus aus?

Ein Wechsel der Hauptversion erfolgt, sobald Debian eine neue „Stable“-Version veröffentlicht (etwa alle zwei Jahre). Dazwischen erscheinen für bestehende Nutzer über die üblichen Update-Kanäle eine Reihe von MX-„Point Releases“. MX veröffentlicht diese Point Releases in der Regel in der Woche nach den Point Releases von Debian.

Wie lässt sich am besten ein Upgrade von einer MX-Version auf eine andere durchführen?

Anleitungen zur Migration zwischen verschiedenen MX-Versionen finden Sie auf der Migrationsseite der MX Linux-Website: <https://mxlinux.org/migration/>

Wie lange wird eine MX-Version unterstützt?

Eine Übersicht finden Sie hier: <https://mxlinux.org/previous-releases/>. Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, Abschnitt 1.4.

Veröffentlicht MX Linux weitere offizielle Versionen?

Es gibt vier Optionen: Xfce, Xfce ahs, KDE und Fluxbox. Außerdem sind viele Community-Respins verfügbar; siehe die Liste im Forum: <https://tinyurl.com/tb5hud5z>

Kann ich AppImages, Flatpaks und Snaps verwenden?

Standalone-Pakete unterscheiden sich dadurch, dass sie im Wesentlichen unabhängig von einem bestimmten Betriebssystem sind und nicht im herkömmlichen Sinne installiert werden müssen. Weitere Informationen finden Sie auf diesen MX-Wiki-Seiten:

Für [AppImage](#)-Anwendungen siehe: <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>

Informationen zu Flatpaks und Snaps finden Sie unter <https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer/>

Hinweis: Eine Voraussetzung für die Installation von Snaps ist, dass der PC im systemd-Init-Modus gestartet sein muss.

Ist MX in den sozialen Medien vertreten?

MX verfügt über sehr aktive Communities: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> Viele davon sind auch als MX-Entwickler aktiv.

Beziehen und Installieren einer ISO (Disk-Image)

Kann ich Hardware kaufen, auf der MX Linux bereits vorinstalliert ist?

Eine Liste bekannter Bezugsquellen finden Sie hier: <https://mxlinux.org/hardware/>

Warum bleibt meine Installation bei 94 % stehen?

Das MX-Installationsprogramm wartet darauf, dass Sie die auf der rechten Seite des Bildschirms angeforderten Informationen eingeben. Klicken Sie auf „Weiter“, um alle Bildschirme zur Datenerfassung durchzugehen.

Kann ich MX Linux auf einem PC installieren, auf dem Windows läuft?

Wenn auf dem Rechner bereits Windows 8 oder höher installiert ist, müssen besondere Schritte unternommen werden, um mit dem Vorhandensein von (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) und dessen bekanntester Funktion, dem Secure Boot, umzugehen.

Sollten Sie Probleme haben, sehen Sie sich die Links zu Videos und Dokumenten im MX-Benutzerhandbuch, Abschnitt 2.4.1, an oder holen Sie sich Rat im [MX-Forum](#).

Es gibt kein Installationssymbol auf dem Desktop – was soll ich tun?

Das kommt manchmal vor, insbesondere bei persönlichen Snapshots. Drücken Sie F4, um ein Terminal zu öffnen, und geben Sie Folgendes ein:

```
minstall-launcher
```

Konfiguration und Anpassung

Ich hasse das Panel an der Seite der Xfce-Version! Wie kann ich es an eine Stelle verschieben, wo ich es haben möchte?

Mit dem [MX](#) Tweak-Tool lässt es sich ganz einfach an die von dir gewünschte Position verschieben.

Ich mag Xfce nicht. Kann ich eine andere Desktop-Umgebung installieren?

Ziehen Sie zunächst in Betracht, stattdessen mit der sorgfältig zusammengestellten MX Linux KDE- oder Fluxbox-Version zu beginnen.

Im MX-Paket-Installer stehen unter „Beliebte Anwendungen“ in der Kategorie „Desktop-Umgebungen“ eine Reihe von Desktops im einfachen Standardformat zur Verfügung, die sich leicht installieren lassen.

Einfachere Standard-Fenstermanager-Umgebungen finden Sie in der Kategorie „Fenstermanager“.

Kann ich Anwendungen von einem anderen Desktop unter Xfce nutzen?

Anwendungen von anderen Fenstermanagern als denen in den Standard-Repositories können installiert werden. Beachten Sie, dass diese sehr oft weitere Anwendungen und Bibliotheken mitbringen, die Abhängigkeiten der Anwendung darstellen.

In einigen Fällen ist *möglicherweise* nicht der volle Funktionsumfang der installierten Anwendung verfügbar. Dies erfordert *möglicherweise* einige Recherchen, um diese Funktionen zu aktivieren. Außerdem stimmt das Erscheinungsbild *möglicherweise* nicht mit dem Standard-Theme überein.

Die Fensterrahmen sind zu schmal und ich kann die Größe der Fenster nicht ohne Weiteres anpassen. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun?

Verwende Alt+F8 oder Alt+Rechtsklick, um die untere rechte Ecke des Fensters zu erfassen und auf die gewünschte Größe zu ziehen. Alternativ kannst du in MX Tweak auf der Registerkarte „Theme“ ein Design mit dem Suffix „thick-border“ auswählen.

Wie kann ich dem Xfce-Panel eine Schaltfläche für das Abmelden, Herunterfahren oder Neustarten mit einem Klick hinzufügen?

Klicke mit der rechten Maustaste auf das grüne Symbol „Aktionsschaltflächen“ im Panel > „Eigenschaften“ und deaktiviere alle Optionen außer denen, die du sehen möchtest. Für eine noch schnellere Funktion kannst du „Bestätigung“ deaktiviert lassen.

System

Ist MX sicher? Wie kann ich mein System überprüfen?

MX Linux basiert auf Debian Stable und erhält automatisch dessen Sicherheitsupdates. Sie können den Status des Kernels überprüfen, indem Sie die Ausgabe unter „Menü > Schnellinfo zum System“ im Abschnitt „CPU“ einsehen. Sicherheitsupdates finden Sie außerdem im MX-Paket-Installer unter „Beliebte Pakete verwalten“ im Abschnitt „Kernel“.

Kann ich Ubuntu Personal Package Archives (PPAs) verwenden?

Ubuntu ist nicht Debian, daher wird die Installation von PPAs wahrscheinlich zu Problemen führen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

Lösung: Gehen Sie im Forum > Entwicklung > MX-Repositorys zum Unterforum „Paketanfragen / Status“ für Ihre MX-Version (MX-23, MX-25 usw.) und fragen Sie unsere Paketentwickler, ob das PPA für unser eigenes Repository portiert oder aktualisiert werden kann.

Welchen Paketmanager sollte ich verwenden?

Es gibt drei grafische Paketmanager:

MX Package Installer (MXPI) für die Installation und Deinstallation beliebter Anwendungen mit einem Klick sowie von Anwendungen aus dem Debian Stable, dem MX Test Repo, den Debian Backports und dem Flatpaks-Repo.

Synaptic Package Manager – ein Tool für eine ganze Reihe von Aktionen mit Debian-Paketen.

Discover – in KDE (Plasma) wird dies anstelle des Synaptic Package Managers verwendet (nicht installiert).

Einzelheiten zu diesen sowie zu Befehlszeilen-Dienstprogrammen finden Sie im [MX-Benutzerhandbuch](#), Abschnitt 5.

Wie erfahre ich, wann Updates verfügbar sind?

Das Update-Symbol im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste ändert seine Farbe; klicken Sie darauf, um die neuen Pakete anzuzeigen. In einem Terminal können Sie folgenden Befehl eingeben:

```
apt update
```

Am Ende der Ausgabe wird eine Zusammenfassung angezeigt, aus der die Anzahl der verfügbaren Updates hervorgeht.

Aktualisiert: 23. August 2026