



Συχνές ερωτήσεις για το MX Linux

Συχνές ερωτήσεις

Γενικά.....	1
Λήψη και εγκατάσταση ενός αρχείου ISO (εικόνα δίσκου).....	2
Διαμόρφωση και προσαρμογή.....	3
Σύστημα.....	4

Γενικά

Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο που μπορούμε να συμβουλευτούμε σχετικά με το MX;

Ναι, το αναλυτικό [Εγχειρίδιο Χρήστη](#) είναι διαθέσιμο από το Μενού ή πατώντας Alt+F1. Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Περιεχομένων στο πλαίσιο πλαίσιο ή κάντε αναζήτηση με Ctrl+F για να βρείτε κάτι συγκεκριμένο.

Το MX Linux Fluxbox διαθέτει ξεχωριστό [εγχειρίδιο](#) που ανοίγει σε αυτή την πλατφόρμα με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F1.

Είναι το MX Linux μια διανομή τύπου rolling;

Όχι. Η βάση μιας διανομής τύπου «rolling» αναβαθμίζεται συνεχώς, όπως για παράδειγμα με νέες εκδόσεις των Qt, GTK+, libc6, GCC κ.λπ.

Η έκδοση μιας κυκλοφορίας Debian είναι σταθερή και λαμβάνει μόνο ενημερώσεις ασφαλείας. Τα backports του MX, καθώς και αυτά του Debian, βασίζονται σε αυτή τη σταθερή βάση. Το ίδιο ισχύει και για τα δικά μας εγγενή πακέτα MX.

Τα αποθετήρια MX «Enabled Repos» και «MX Test Repo» περιέχουν ορισμένες εφαρμογές που είναι πολύ πιο ενημερωμένες από τις αντίστοιχες του Debian Stable.

Τα «Enabled Repos» περιλαμβάνουν το αποθετήριο MX Main και τα τυπικά αποθετήρια του Debian, καθώς και —εάν έχετε ενεργοποιήσει τα ahs και/ή τα ahs-staging— όλα τα αποθετήρια τρίτων που το MXPI μπορεί να ενεργοποιήσει για εσάς, όπως αυτό του Brave.

Αυτά τα δύο αποθετήρια MX διαθέτουν επίσης εφαρμογές που δεν υπάρχουν στο Debian. Μερικά μόνο από αυτά τα πακέτα περιλαμβάνουν: QMPlay2, fooyin, Pale Moon, Ungogled Chromium και Nexis.

Πακέτα που έχει εγκαταστήσει ο χρήστης

Υπάρχει μια εύχρηστη εφαρμογή, το «[User Installed Packages](#)», που διευκολύνει την επαναφορά πακέτων (εφόσον τα πακέτα είναι ακόμα διαθέσιμα) τα οποία είχατε εγκαταστήσει και διατηρήσει μετά την αρχική σας εγκατάσταση. Εκκινήστε την στην τρέχουσα εγκατάστασή σας για να δημιουργήσετε τη λίστα πακέτων και, στη συνέχεια, εκκινήστε την ξανά στη νέα εγκατάσταση για να επαναφέρετε τα πακέτα.

Διατήρηση ρυθμίσεων

Οι ρυθμίσεις είναι επίσης σημαντικές. Εάν είναι δυνατόν, η ευκολότερη μέθοδος είναι να επαναχρησιμοποιήσετε τον κατάλογο Home κατά τη νέα εγκατάσταση. Επιλέξτε την επιλογή «Αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης» κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Σημειώστε ότι αυτή είναι μια πειραματική επιλογή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε [στο Εγχειρίδιο Χρήστη MX](#), ενότητα 2.5.3.

Διαφορετικά, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο ασφαλείας του καταλόγου Home και να μεταφέρετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις που θέλετε να διατηρήσετε (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στη νέα εγκατάσταση.

Ποιος είναι ο κύκλος κυκλοφορίας του MX;

Η αλλαγή κύριας έκδοσης πραγματοποιείται κάθε φορά που το Debian κυκλοφορεί μια νέα «Σταθερή» έκδοση (περίπου κάθε 2 χρόνια). Ενδιάμεσα, θα κυκλοφορούν διάφορες «ενδιάμεσες εκδόσεις» του MX μέσω των τυπικών καναλιών ενημέρωσης για τους υπάρχοντες χρήστες. Το MX κυκλοφορεί αυτές τις ενδιάμεσες εκδόσεις συνήθως την εβδομάδα μετά τις αντίστοιχες εκδόσεις του Debian.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για αναβάθμιση από μια έκδοση του MX σε άλλη;

Οδηγίες για τη μετάβαση από διαφορετικές εκδόσεις του MX μπορείτε να βρείτε στη σελίδα «Migration» του ιστότοπου του MX Linux: <https://mxlinux.org/migration/>

Για πόσο καιρό θα υποστηρίζεται μια έκδοση του MX;

Μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα εδώ: <https://mxlinux.org/previous-releases/>. Μια λεπτομερής περιγραφή βρίσκεται στο Εγχειρίδιο Χρήστη, Ενότητα 1.4.

Κυκλοφορεί το MX Linux και άλλες επίσημες εκδόσεις;

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές: Xfce, Xfce ahs, KDE και Fluxbox. Υπάρχουν επίσης πολλές διαθέσιμες εκδόσεις από την κοινότητα (Community respins). Δείτε τη λίστα στο φόρουμ: <https://tinyurl.com/tb5hud5z>

Μπορώ να χρησιμοποιήσω AppImages, Flatpaks και Snaps;

Τα αυτόνομα πακέτα διαφέρουν στο ότι είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από οποιοδήποτε συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν με την συνήθη έννοια. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε αυτές τις σελίδες του MX Wiki:

Για εφαρμογές [AppImage](#), δείτε: <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>

Για τα Flatpaks και τα Snaps, ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer/>

Σημείωση: προϋπόθεση για την εγκατάσταση των Snaps είναι ο υπολογιστής να εκκινείται σε λειτουργία εκκίνησης systemd.

Έχει το MX παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα;

Το MX διαθέτει πολύ ενεργές κοινότητες: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> Πολλοί έχουν παρουσία στο MX Developer.

Λήψη και εγκατάσταση ενός ISO (εικόνα δίσκου)

Μπορώ να αγοράσω υλικό με το MX Linux ήδη εγκατεστημένο;

Υπάρχει μια λίστα γνωστών πηγών εδώ: <https://mxlinux.org/hardware/>

Γιατί η εγκατάστασή μου σταματά στο 94%;

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του MX περιμένει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε σε όλες τις οθόνες συλλογής πληροφοριών.

Μπορώ να εγκαταστήσω το MX Linux σε έναν υπολογιστή που έχει Windows;

Εάν ο υπολογιστής έχει ήδη εγκατεστημένα τα Windows 8 ή νεότερη έκδοση, τότε πρέπει να ακολουθηθούν ειδικά βήματα για να αντιμετωπιστεί η παρουσία του (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) και της πιο γνωστής λειτουργίας του: το Secure Boot.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, ανατρέξτε στους συνδέσμους προς βίντεο και έγγραφα στο Εγχειρίδιο Χρηστών του MX, Ενότητα 2.4.1, ή ζητήστε συμβουλές στο [Φόρουμ του MX](#).

Δεν υπάρχει εικονίδιο εγκατάστασης στην επιφάνεια εργασίας, τι να κάνω;

Αυτό συμβαίνει μερικές φορές, ειδικά με τα προσωπικά στιγμιότυπα. Πατήστε το πλήκτρο F4 για να ανοίξετε ένα τερματικό και πληκτρολογήστε:

```
minstall-launcher
```

Διαμόρφωση και προσαρμογή

Δεν μου αρέσει καθόλου το πλαίσιο στο πλάι της έκδοσης Xfce! Πώς μπορώ να το μετακινήσω εκεί που θέλω;

Το εργαλείο [MX Tweak](#) μπορεί εύκολα να το μετακινήσει στη θέση που προτιμάτε.

Δεν μου αρέσει το Xfce. Μπορώ να εγκαταστήσω ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας;

Σκεφτείτε πρώτα να ξεκινήσετε με την προσεκτικά επιλεγμένη έκδοση MX Linux KDE ή Fluxbox.

Στο MX Package Installer, στην ενότητα «Δημοφιλείς Εφαρμογές» της κατηγορίας «Περιβάλλοντα Επιφάνειας Εργασίας», διατίθενται διάφορα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας σε βασική προεπιλεγμένη μορφή, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα.

Απλούστερα προεπιλεγμένα περιβάλλοντα διαχείρισης παραθύρων βρίσκονται στην κατηγορία «Διαχειριστές παραθύρων».

Μπορώ να χρησιμοποιήσω εφαρμογές από άλλο περιβάλλον εργασίας στο Xfce;

Μπορούν να εγκατασταθούν εφαρμογές από διαχειριστές παραθύρων εκτός από εκείνους που βρίσκονται στα προεπιλεγμένα αποθετήρια. Σημειώστε ότι πολύ συχνά θα φέρουν μαζί τους άλλες εφαρμογές και βιβλιοθήκες που αποτελούν εξαρτήσεις της εφαρμογής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην επιτευχθεί η πλήρης λειτουργικότητα της εγκατεστημένης εφαρμογής. Αυτό πιθανώς θα απαιτήσει κάποια έρευνα σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής της λειτουργικότητας. Επίσης, η εμφάνισή της ενδέχεται να μην είναι συνεπής με το προεπιλεγμένο θέμα.

Τα περιγράμματα των παραθύρων είναι πολύ λεπτά και δεν μπορώ να αλλάξω εύκολα το μέγεθος των παραθύρων. Υπάρχει τρόπος να το κάνω αυτό;

Χρησιμοποιήστε το Alt+F8 ή το Alt+δεξί κλικ για να πιάσετε την κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου και σύρετε μέχρι το μέγεθος που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα θέμα στο MX Tweak, στην καρτέλα «Θέμα», με την κατάληξη «thick-border».

Πώς μπορώ να προσθέσω ένα κουμπί στον πίνακα εργασιών του Xfce για αποσύνδεση / τερματισμό λειτουργίας / επανεκκίνηση με ένα κλικ;

Κάντε δεξί κλικ στο πράσινο εικονίδιο «Κουμπιά δράσης» στον πίνακα > «Ιδιότητες» και αποεπιλέξτε όλα εκτός από αυτά που θέλετε να εμφανίζονται. Μπορείτε να αφήσετε την επιλογή «επιβεβαίωση» αποεπιλεγμένη για ακόμα ταχύτερη λειτουργία.

Σύστημα

Είναι ασφαλές το MX; Πώς μπορώ να ελέγξω το σύστημά μου;

Το MX Linux βασίζεται στο Debian Stable και λαμβάνει αυτόματα τις ενημερώσεις ασφαλείας του. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του πυρήνα εξετάζοντας τα αποτελέσματα της επιλογής «Μενού > Γρήγορες πληροφορίες συστήματος» στην ενότητα «CPU». Οι ενημερώσεις ασφαλείας βρίσκονται επίσης στο «MX Package Installer > Διαχείριση δημοφιλών πακέτων» στην ενότητα «Πυρήνες».

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα Ubuntu Personal Package Archives (PPAs);

Το Ubuntu δεν είναι Debian, οπότε η εγκατάσταση PPA πιθανότατα θα προκαλέσει προβλήματα. Δείτε αυτό το άρθρο για λεπτομέρειες: <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

Λύση: Στο Forum > Development > MX Repositories, μεταβείτε στο υποφόρουμ «Package Requests / Status» για την έκδοση MX που χρησιμοποιείτε (MX-23, MX-25 κ.λπ.) και ρωτήστε τους προγραμματιστές πακέτων μας αν το PPA μπορεί να μεταφερθεί ή να ενημερωθεί για το δικό μας αποθετήριο.

Ποιον διαχειριστή πακέτων πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Υπάρχουν τρεις γραφικοί διαχειριστές πακέτων:

To MX Package Installer (MXPI) για εγκατάσταση/αφαίρεση δημοφιλών εφαρμογών με ένα κλικ, καθώς και εφαρμογών από το Debian Stable, το MX Test Repo, το Debian Backports και το αποθετήριο Flatpaks.

Synaptic Package Manager: ένα εργαλείο για μια ολόκληρη σειρά ενεργειών με πακέτα Debian.

Discover - στο KDE (Plasma) χρησιμοποιείται αντί του Διαχειριστή Πακέτων Synaptic (δεν είναι εγκατεστημένος).

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτά, καθώς και με τα βοηθητικά προγράμματα γραμμής εντολών, συμβουλευτείτε το [Εγχειρίδιο Χρηστών](#) MX, Ενότητα 5.

Πώς θα ξέρω πότε υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις;

Το εικονίδιο ενημέρωσης στην περιοχή ειδοποιήσεων του System Tray θα αλλάξει χρώμα· κάντε κλικ πάνω του για να δείτε τα νέα πακέτα. Σε ένα τερματικό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε:

```
apt update
```

Στο τέλος της εξόδου θα εμφανιστεί μια σύνοψη που θα υποδεικνύει τον αριθμό των διαθέσιμων ενημερώσεων.

Ενημέρωση: 23 Αυγούστου 2026