



FAQ MX Linux

Foire aux questions

Généralités.....	1
Obtenir et installer une image ISO (image disque).....	2
Configuration et personnalisation.....	3
Système	4

Général

Existe-t-il un manuel que nous pouvons consulter concernant MX ?

Oui, le [manuel d'utilisation](#) complet est accessible depuis le menu ou en appuyant sur Alt+F1. Utilisez la table des matières dans le panneau latéral ou effectuez une recherche avec Ctrl+F pour trouver une information spécifique.

MX Linux Fluxbox dispose d'un [manuel](#) distinct qui s'ouvre sur cette plateforme à l'aide de la combinaison Ctrl+F1.

MX Linux est-elle une distribution « rolling » ?

Non. La base d'une distribution « rolling » est constamment mise à jour, par exemple avec de nouvelles versions de Qt, GTK+, libc6, GCC, etc.

La version d'une distribution Debian est figée et ne reçoit que des mises à jour de sécurité. Les backports MX, tout comme ceux de Debian, sont compilés à partir de cette base stable. Il en va de même pour nos propres paquets MX natifs.

Les dépôts MX « Enabled Repos » et « MX Test Repo » contiennent certaines applications qui sont bien plus récentes que leurs équivalents de la version stable de Debian.

Les « Enabled Repos » comprennent le dépôt MX Main et les dépôts Debian standard, ainsi que, si vous avez activé ahs et/ou ahs-staging, tous les dépôts tiers que MXPI peut activer pour vous, tels que celui de Brave.

Ces deux dépôts MX contiennent également des applications qui ne sont pas disponibles dans Debian. Parmi ces paquets, on peut citer notamment : QMPlay2, fooyin, Pale Moon, Ungogled Chromium et Nexis.

Paquets installés par l'utilisateur

Il existe une application pratique, « [User Installed Packages](#) », qui permet de restaurer facilement les paquets (à condition qu'ils soient encore disponibles) que vous aviez installés et conservés après votre installation initiale. Lancez-la sur votre installation actuelle pour créer la liste des paquets, puis relancez-la sur la nouvelle installation pour restaurer les paquets.

Conservation des paramètres

Les paramètres sont également importants. Si possible, la méthode la plus simple consiste à réutiliser le répertoire Home lors de la nouvelle installation. Sélectionnez l'option « Remplacer l'installation existante » pendant l'installation. Notez qu'il s'agit d'une option **expérimentale**. Pour plus de détails, consultez la section 2.5.3 [du manuel d'utilisation de MX](#).

Sinon, vous devez effectuer une sauvegarde distincte du répertoire « Home » et transférer manuellement tous les paramètres que vous souhaitez conserver (par exemple, ceux du navigateur ou de la messagerie) vers la nouvelle installation.

Quel est le cycle de publication de MX ?

Un changement de version majeur a lieu dès que Debian publie une nouvelle version « stable » (environ tous les deux ans). Entre-temps, plusieurs « mises à jour mineures » de MX sont diffusées via les canaux de mise à jour standard pour les utilisateurs existants. MX publie généralement ces mises à jour mineures la semaine suivant celles de Debian.

Quelle est la meilleure façon de passer d'une version de MX à une autre ?

Vous trouverez des instructions pour la migration entre différentes versions de MX sur la page « Migration » du site web de MX Linux : <https://mxlinux.org/migration/>

Pendant combien de temps une version de MX est-elle prise en charge ?

Un tableau est disponible ici : <https://mxlinux.org/previous-releases/>. Vous trouverez des informations détaillées dans le manuel d'utilisation, section 1.4.

MX Linux publie-t-il d'autres versions officielles ?

Il existe quatre options : Xfce, Xfce ahs, KDE et Fluxbox. De nombreuses versions dérivées par la communauté sont également disponibles ; consultez la liste sur le forum : <https://tinyurl.com/tb5hud5z>

Puis-je utiliser des AppImages, des Flatpaks et des Snaps ?

Les paquets autonomes se distinguent par le fait qu'ils sont essentiellement indépendants de tout système d'exploitation particulier et ne nécessitent pas d'installation au sens habituel du terme. Pour plus de détails, consultez ces pages du wiki MX :

Pour les applications [AppImage](#), voir : <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>

Pour les Flatpaks et les Snaps, consultez <https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer/>

Remarque : pour installer des Snaps, il est indispensable que l'ordinateur soit démarré en mode d'initialisation systemd.

MX est-il présent sur les réseaux sociaux ?

MX dispose de communautés très actives : <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/>. De nombreuses personnes y sont présentes en tant que développeurs MX.

Obtenir et installer une image ISO (image disque)

Puis-je acheter du matériel sur lequel MX Linux est déjà installé ?

Vous trouverez une liste des sources connues ici : <https://mxlinux.org/hardware/>

Pourquoi mon installation s'arrête-t-elle à 94 % ?

Le programme d'installation de MX attend que vous renseigniez les informations demandées sur le côté droit de l'écran. Cliquez sur « Suivant » pour passer par tous les écrans de saisie d'informations.

Puis-je installer MX Linux sur un PC équipé de Windows ?

Si la machine est déjà équipée de Windows 8 ou d'une version ultérieure, des étapes spécifiques doivent être suivies pour gérer la présence de l'UEFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) et de sa fonctionnalité la plus connue : le démarrage sécurisé (Secure Boot).

Si vous rencontrez des difficultés, consultez les liens vers les vidéos et les documents dans le Manuel de l'utilisateur MX, section 2.4.1 ; ou demandez conseil sur le [forum MX](#).

Il n'y a pas d'icône d'installation sur le bureau, que dois-je faire ?

Cela arrive parfois, notamment avec les instantanés personnels. Appuyez sur F4 pour ouvrir un terminal, puis saisissez :

```
minstall-launcher
```

Configuration et personnalisation

Je déteste le panneau latéral de la version Xfce ! Comment puis-je le déplacer là où je le souhaite ?

L'outil [MX Tweak](#) permet de le déplacer facilement à l'emplacement de votre choix.

Je n'aime pas Xfce. Puis-je installer un autre environnement de bureau ?

Envisagez d'abord de commencer avec la version MX Linux KDE ou Fluxbox, soigneusement sélectionnée.

Plusieurs environnements de bureau dans leur configuration par défaut de base sont disponibles dans le gestionnaire de paquets MX, sous « Applications populaires », dans la catégorie « Environnements de bureau », et peuvent être installés facilement.

Des environnements de gestionnaires de fenêtres par défaut plus simples se trouvent dans la catégorie « Gestionnaires de fenêtres ».

Puis-je utiliser des applications d'un autre environnement de bureau sur Xfce ?

Il est possible d'installer des applications provenant de gestionnaires de fenêtres autres que ceux présents dans les dépôts par défaut. Notez que, très souvent, celles-ci s'accompagnent d'autres applications et bibliothèques dont elles dépendent.

Dans certains cas, toutes les fonctionnalités de l'application installée *peuvent* ne pas être disponibles. Il faudra peut-être faire quelques recherches pour savoir comment activer ces fonctionnalités. De plus, son apparence *peut* ne pas correspondre au thème par défaut.

Les bordures des fenêtres sont trop fines et je ne parviens pas à redimensionner facilement les fenêtres. Existe-t-il un moyen de le faire ?

Utilisez Alt+F8 ou Alt+clic droit pour saisir le coin inférieur droit de la fenêtre et faites-le glisser jusqu'à la taille souhaitée. Vous pouvez également sélectionner un thème dans MX Tweak, onglet « Thème », dont le nom comporte la mention « thick-border ».

Comment puis-je ajouter un bouton au panneau Xfce pour me déconnecter, éteindre ou redémarrer en un clic ?

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône verte « Boutons d'action » du panneau > Propriétés, puis décochez toutes les options sauf celles que vous souhaitez voir apparaître. Vous pouvez laisser l'option « confirmation » décochée pour une fonctionnalité encore plus rapide.

Système

MX est-il sécurisé ? Comment puis-je vérifier mon système ?

MX Linux est basé sur Debian Stable et reçoit automatiquement ses mises à jour de sécurité. Vous pouvez vérifier l'état du noyau en consultant les informations affichées dans Menu > Informations système rapides, sous la rubrique « CPU ». Les mises à jour de sécurité sont également disponibles dans le Gestionnaire de paquets MX > Gérer les paquets populaires, sous la rubrique « Noyaux ».

Puis-je utiliser les archives de paquets personnelles (PPA) d'Ubuntu ?

Ubuntu n'est pas Debian, l'installation de PPA risque donc de poser des problèmes. Consultez cet article pour plus de détails : <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

Solution : sur le forum > Développement > Dépôts MX, rendez-vous dans le sous-forum « Demandes de paquets / Statut » correspondant à votre version de MX (MX-23, MX-25, etc.) et demandez à nos développeurs chargés des paquets si le PPA peut être porté ou mis à jour pour notre propre dépôt.

Quel gestionnaire de paquets dois-je utiliser ?

Il existe trois gestionnaires de paquets graphiques :

MX Package Installer (MXPI) pour l'installation/la suppression en un clic d'applications populaires, ainsi que d'applications issues de Debian Stable, du dépôt MX Test, de Debian Backports et du dépôt Flatpaks.

Synaptic Package Manager : un outil permettant d'effectuer toute une série d'actions sur les paquets Debian.

Discover : dans KDE (Plasma), cet outil remplace le gestionnaire de paquets Synaptic (qui n'est pas installé).

Pour plus de détails à ce sujet ainsi que sur les utilitaires en ligne de commande, consultez le [Manuel de l'utilisateur MX](#), section 5.

Comment savoir quand des mises à jour sont disponibles ?

L'icône de mise à jour dans la zone de notification de la barre d'état changera de couleur ; cliquez dessus pour voir les nouveaux paquets. Dans un terminal, vous pouvez saisir :

```
apt update
```

Un résumé s'affichera à la fin de la sortie, indiquant le nombre de mises à jour disponibles.

Mise à jour : 23 août 2026