



MX Linux – GYIK

Gyakran feltett kérdések

Általános	1
ISO (lemezimage) beszerzése és telepítése.....	2
Konfigurálás és testreszabás	3
Rendszer.....	4

Általános

Van-e kézikönyv, amelyben az MX-ről tájékozódhatunk?

Igen, a részletes [felhasználói kézikönyv](#) elérhető a menüből vagy az Alt+F1 billentyűkombinációval. Használja az oldalsávon található tartalomjegyzéket, vagy a Ctrl+F billentyűkombinációval keressen konkrét információkat.

Az MX Linux Fluxboxhoz külön [kézikönyv](#) tartozik, amelyet ezen a platformon a Ctrl+F1 billentyűkombinációval indíthat el.

Az MX Linux egy folyamatosan frissülő disztribúció?

Nem. A folyamatosan frissülő disztribúciók alapja folyamatosan frissül, például a Qt, a GTK+, a libc6, a GCC új verzióival stb.

A Debian-kiadás verziója végleges, csupán biztonsági frissítéseket kap. Az MX backportjai, akárcsak a Debianéi, erre a stabil alapra épülnek. Ugyanez vonatkozik a saját, natív MX-csomagjainkra is.

Az MX „Enabled Repos” és „MX Test Repo” tárolói olyan alkalmazásokat tartalmaznak, amelyek sokkal naprakészebbek, mint a Debian Stable megfelelői.

Az „Enabled Repos” tartalmazza az MX Main tárolót és a szabványos Debian-tárolókat, valamint – ha az ahs és/vagy az ahs-staging engedélyezve van – az összes olyan harmadik féltől származó tárolót is, amelyet az MXPI engedélyezhet az Ön számára, például a Brave-ét.

Ebben a két MX-repozitóriumban olyan alkalmazások is találhatóak, amelyek nincsenek a Debianban. Csak néhány példa ezek közül: QMPlay2, fooyin, Pale Moon, Ungogled Chromium és Nexis.

Felhasználó által telepített csomagok

Van egy praktikus „[User Installed Packages](#)” nevű alkalmazás, amely megkönnyíti azoknak a csomagoknak a visszaállítását (ha a csomagok még elérhetők), amelyeket az eredeti telepítés után telepítettél és megtartottál. Indítsd el a jelenlegi telepítésseden a csomaglista létrehozásához, majd indítsd el újra az új telepítésen a csomagok visszaállításához.

A beállítások megőrzése

A beállítások szintén fontosak. Ha lehetséges, a legegyszerűbb módszer az, ha az új telepítés során újra felhasználja a Home könyvtárat. A telepítés során válassza a „Replace Existing Installation” (Meglévő telepítés felülírása) opciót. Vegye figyelembe, hogy ez egy **kísérleti** opció. További részletekért lásd az [MX felhasználói kézikönyv](#) 2.5.3. szakaszát.

Ellenkező esetben készítsen külön biztonsági másolatot a Home könyvtárról, és kézzel másolja át az új telepítésre azokat a beállításokat, amelyeket meg szeretne tartani (pl. böngésző vagy e-mail).

Mi az MX kiadási ciklusa?

A fő verzióváltás akkor történik, amikor a Debian kiad egy új „Stable” verziót (körülbelül kétévente). Közöttük számos MX „közbenő kiadás” érkezik a meglévő felhasználók számára a szokásos frissítési csatornákon keresztül. Az MX ezeket a közbenő kiadásokat általában a Debian közbenő kiadásait követő héten adja ki.

Mi a legjobb módszer az MX egyik verziójáról a másikra történő frissítésre?

A különböző MX-verziók közötti áttérésre vonatkozó utasítások az MX Linux weboldal Áttérés című oldalán találhatók: <https://mxlinux.org/migration/>

Mennyi ideig lesz támogatva egy MX-verzió?

Egy táblázat itt található: <https://mxlinux.org/previous-releases/>. Részletes leírás a Felhasználói kézikönyv 1.4. szakaszában található.

Kiad-e az MX Linux más hivatalos verziókat is?

Négy lehetőség közül lehet választani: Xfce, Xfce ahs, KDE és Fluxbox. Számos közösségi változat is elérhető; a listát a fórumon találja: <https://tinyurl.com/tb5hud5z>

Használhatok AppImage-eket, Flatpak-okat és Snap-eket?

Az önálló csomagok abban különböznek, hogy lényegében függetlenek bármely konkrét operációs rendszertől, és nem kell őket a szokásos értelemben telepíteni. A részletekért tekintse meg az alábbi MX Wiki-oldalakat:

Az [AppImage](#)-alkalmazásokról lásd: <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>

A Flatpak-okról és a Snaps-ekről lásd: <https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer/>

Megjegyzés: a Snaps telepítésének előfeltétele, hogy a számítógépet systemd rendszerindítási módban kell elindítani.

Van az MX-nek közösségi média jelenléte?

Az MX-nek nagyon aktív közösségei vannak: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> Sokan aktívak az MX fejlesztői közösségben is.

ISO (lemezimage) beszerzése és telepítése

Vásárolhatok olyan hardvert, amelyre már előre telepítve van az MX Linux?

Az ismert források listája itt található: <https://mxlinux.org/hardware/>

Miért áll meg a telepítés 94%-nál?

Az MX telepítőprogram arra vár, hogy kitöltse a képernyő jobb oldalán kért információkat. Nyomja meg a „Tovább” gombot, hogy végigmenjen az összes adatgyűjtő képernyőn.

Telepíthetem az MX Linuxot egy Windows-os számítógépre?

Ha a gépen már Windows 8 vagy újabb verzió van telepítve, akkor speciális lépéseket kell tenni az (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) jelenléte és annak legismertebb funkciója, a Secure Boot kezelése érdekében.

Ha problémái adódnak, tekintse meg az MX felhasználói kézikönyv 2.4.1. szakaszában található videókra és dokumentumokra mutató linkeket, vagy kérjen tanácsot az [MX fórumon](#).

Nincs telepítőikon az asztalon, mit tegyek?

Ez néha előfordul, különösen a személyes pillanatképek esetében. Nyomja meg az F4 gombot a terminál megnyitásához, majd írja be a következő parancsot:

```
minstall-launcher
```

Beállítások és testreszabás

Utálom az Xfce-verzió oldalán lévő panelt! Hogyan tudom áthelyezni oda, ahová szeretném?

Az [MX Tweak](#) eszközzel könnyedén áthelyezheted a kívánt helyre.

Nem szeretem az Xfce-t. Telepíthetek más asztali környezetet?

Először fontold meg, hogy inkább a gondosan összeállított MX Linux KDE vagy Fluxbox verzióval kezdj.

Számos asztali környezet elérhető alapértelmezett formátumban az MX Package Installer „Népszerű alkalmazások” menüpontja alatt, a „Desktop Environments” kategóriában, amelyek könnyen telepíthetők.

Az egyszerűbb alapértelmezett ablakkezelő környezetek a „Window Managers” kategóriában találhatók.

Használhatok más asztali környezetből származó alkalmazásokat az Xfce-n?

Az alapértelmezett tárolókban találhatóakon kívüli ablakkezelőkből származó alkalmazások is telepíthetők. Vegye figyelembe, hogy ezek nagyon gyakran magukkal hoznak más alkalmazásokat és könyvtárakat is, amelyek az alkalmazás függőségei.

Bizonyos esetekben *előfordulhat*, hogy a telepített alkalmazás nem működik teljes funkcionalitással. Ez esetben valószínűleg után kell járni, hogyan lehet ezt a funkciót engedélyezni. Ezenkívül *előfordulhat*, hogy a megjelenése nem egyezik meg az alapértelmezett témával.

Az ablakkeretek túl vékonyak, és nem tudom könnyen átméretezni az ablakokat. Van erre valamilyen megoldás?

Használja az Alt+F8 billentyűkombinációt vagy az Alt+jobb egérgombot, hogy megfogja az ablak jobb alsó sarkát, és húzza a kívánt méretre. Alternatív megoldásként válasszon ki egy „thick-border” utótaggal rendelkező témát az MX Tweak „Theme” (Téma) fülén.

Hogyan adhatok hozzá egy gombot az Xfce panelen az egykattintásos kijelentkezéshez / leállításához / újraindításhoz?

Kattintson a jobb gombbal a panelen található zöld „Műveletgombok” ikonra > „Tulajdonságok”, majd törölje a jelölést minden elemről, kivéve azokat, amelyeket látni szeretne. A „megerősítés” jelölését is törölheti a még gyorsabb működés érdekében.

Rendszer

Biztonságos az MX? Hogyan ellenőrizhetem a rendszeremet?

Az MX Linux a Debian Stable-en alapul, és automatikusan megkapja annak biztonsági frissítéseit. A rendszermag állapotát a Menü > Gyors rendszerinformációk menüpont „CPU” alatt található kimenetben ellenőrizheti. A biztonsági frissítések az MX Package Installer > Népszerű csomagok kezelése menüpont „Kernels” alatt is megtalálhatók.

Használhatom az Ubuntu személyes csomagarchívumait (PPA-kat)?

Az Ubuntu nem Debian, ezért a PPA-k telepítése valószínűleg problémákat okoz. A részleteket ebben a cikkben találja: <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

Megoldás: A Forum > Development > MX Repositories menüpont alatt keresse meg az Ön MX-verziójához (MX-23, MX-25 stb.) tartozó „Package Requests / Status” al fórumot, és kérdezze meg csomagfejlesztőinket, hogy a PPA portolható-e vagy fríszíthető-e a saját tárolónkba.

Melyik csomagkezelőt használjam?

Három grafikus csomagkezelő áll rendelkezésre:

MX Package Installer (MXPI) a népszerű alkalmazások, valamint a Debian Stable, az MX Test Repo, a Debian Backports és a Flatpaks repo alkalmazásainak egy kattintással történő telepítéséhez/eltávolításához.

A **Synaptic Package Manager** egy eszköz, amely a Debian-csomagokkal kapcsolatos számos művelet elvégzésére alkalmas.

Discover – a KDE (Plasma) környezetben ezt használják a Synaptic csomagkezelő helyett (amely nincs telepítve).

Ezekről, valamint a parancssori segédprogramokról részletes információkat az MX [felhasználói kézikönyv](#) 5. szakaszában talál.

Honnan tudom, hogy frissítések állnak-e rendelkezésre?

A tálcán található értesítési területen a frissítés ikonja megváltoztatja a színét; kattintson rá az új csomagok megtekintéséhez. A terminálban beírhatja a következő parancsot:

```
apt update
```

A kimenet végén megjelenik egy összefoglaló, amely feltünteti az elérhető frissítések számát.

Frissítve: 2026. augusztus 23.