



## MX Linux よくある質問

### よくある質問

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 全般.....                      | 1 |
| ISO（ディスクイメージ）の入手とインストール..... | 2 |
| 設定とカスタマイズ.....               | 3 |
| システム.....                    | 4 |

### 概要

#### MXに関するマニュアルはありますか？

はい、詳細な[ユーザーマニュアル](#)はメニューから、またはAlt+F1を押すことで表示できます。サイドパネルの目次を利用するか、Ctrl+Fで検索して特定の項目を探してください。

MX Linux Fluxbox には、そのプラットフォーム上で Ctrl+F1 を押すと起動する専用の[マニュアル](#)があります。

#### MX Linuxはローリングリリースディストリビューションですか？

いいえ。ローリングディストリビューションでは、Qt、GTK+、libc6、GCCなどの新バージョンなど、ベースが絶えずアップグレードされます。

Debianリリースのバージョンは固定されており、セキュリティアップデートのみが提供されます。MXのバックポートもDebianのバックポートと同様に、この安定した基盤に基づいて構築されています。当社独自のMXパッケージについても同様です。

MXのリポジトリである「Enabled Repos」と「MX Test Repo」には、Debian Stable版よりもはるかに新しいバージョンのアプリケーションが含まれています。

「Enabled Repos」には、MX Mainリポジトリと標準のDebianリポジトリに加え、ahsおよび/またはahs-stagingを有効にしている場合はそれら、さらにBraveのリポジトリなど、MXPIが有効にできるすべてのサードパーティ製リポジトリが含まれます。

これら2つのMXリポジトリには、Debianには含まれていないアプリもあります。その一例として、QMPlay2、fooyin、Pale Moon、Ungoogled

Chromium、Nexisなどが挙げられます。

## ユーザーがインストールしたパッケージ

「[User Installed Packages](#)」という便利なアプリがあり、初期インストール後にインストールして保持していたパッケージを（そのパッケージがまだ入手可能な場合）、簡単に復元できます。現在のインストール環境でこのアプリを起動してパッケージリストを作成し、新しいインストール環境で再度起動してパッケージを復元してください。

## 設定の保持

設定も重要です。可能であれば、新しいインストール時にホームディレクトリを再利用するのが最も簡単な方法です。インストール中に「既存のインストールを置き換える」オプションを選択してください。なお、これは実験的なオプションであることに注意してください。詳細については、MXユーザーマニュアルのセクション2.5.3を参照してください。

それ以外の場合は、ホームディレクトリを別途バックアップし、保持したい設定（ブラウザやメールなど）を新しいインストール環境に手動で移行する必要があります。

## MXのリリースサイクルは？

メジャーバージョンの変更は、Debianが新しい「Stable」をリリースするたびに（およそ2年ごと）行われます。その間のMXの「マイナーリリース」は、既存ユーザー向けに標準のアップデートチャンネルを通じて提供されます。MXは通常、Debianのマイナーリリースから1週間後にこれらのマイナーリリースを公開します。

## MXのバージョン間をアップグレードする最良の方法は何ですか？

異なるMXバージョン間の移行手順については、MX Linuxウェブサイトの「Migration」ページ（<https://mxlinux.org/migration/>）をご覧ください。

## MXの各バージョンはどのくらいの期間サポートされますか？

一覧表はこちらにあります：<https://mxlinux.org/previous-releases/>。詳細については、ユーザーマニュアルのセクション1.4をご覧ください。

## MX Linuxには他の公式バージョンはありますか？

4つのオプションがあります：Xfce、Xfce ahs、KDE、Fluxbox。また、多くのコミュニティによるリスピンも利用可能です。フォーラムの一覧をご覧ください：<https://tinyurl.com/tb5hud5z>

## AppImages、Flatpaks、Snapsは使用できますか？

スタンドアロンパッケージは、特定のOSから本質的に独立しており、通常の意味でのインストールが不要であるという点で異なります。詳細については、以下のMX Wikiページを参照してください：

[AppImage](#) アプリについては、こちらをご覧ください：<https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>

Flatpak および Snap については、<https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer/> を参照してください。

**注：**Snapsをインストールするには、PCがsystemdイニシャライザモードで起動されていることが前提条件となります。

## MXはソーシャルメディアで活動していますか？

MXには非常に活発なコミュニティがあります：<https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> 多くのコミュニティにMX開発者が参加しています。

## ISO（ディスクイメージ）の入手とインストール

### MX Linuxがプリインストールされたハードウェアを購入することはできますか？

既知の販売元の一覧はこちらにあります：<https://mxlinux.org/hardware/>

### インストールが 94% で止まってしまうのはなぜですか？

MX インストーラプログラムは、画面右側に表示されている情報の入力を待っています。「次へ」を押して、情報収集画面をすべて進めてください。

### WindowsがインストールされているPCにMX Linuxをインストールできますか？

そのマシンにすでにWindows 8以降がインストールされている場合、(U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) とその最もよく知られた機能であるセキュアブートに対応するために、特別な手順を踏む必要があります。

問題が発生した場合は、MXユーザーマニュアルのセクション2.4.1にある動画やドキュメントへのリンクを確認するか、[MXフォーラム](#)でアドバイスを求めてください。

### デスクトップにインストールアイコンが表示されませんが、どうすればよいですか？

特にパーソナルスナップショットの場合、このようなことが時々起こります。F4キーを押してターミナルを開き、次のように入力してください：

```
minstall-launcher
```

## 設定とカスタマイズ

### Xfceバージョンのサイドパネルが嫌いです！好きな場所に移動させるにはどうすればよいですか？

[MX Tweak](#) ツールを使えば、お好みの位置に簡単に移動できます。

### Xfceは好きではありません。別のデスクトップ環境をインストールすることはできますか？

まずは、厳選されたMX LinuxのKDE版やFluxbox版から始めてみてはいかがでしょうか。

MX Package Installerの「人気アプリケーション」にある「デスクトップ環境」カテゴリには、基本的なデフォルト形式のデスクトップ環境が多数用意されており、簡単にインストールできます。

よりシンプルなデフォルトのウィンドウマネージャ環境は、「ウィンドウマネージャ」カテゴリにあります。

### Xfce で他のデスクトップのアプリを使用することはできますか？

デフォルトのリポジトリに含まれていないウィンドウマネージャのアプリケーションもインストール可能です。ただし、多くの場合、そのアプリケーションの依存関係にある他のアプリケーションやライブラリも一緒にインストールされてしまうことに注意してください。

場合によっては、インストールしたアプリの機能が完全に利用できないことがあります。その場合は、その機能を有効にする方法について、多少の調査が必要になる可能性があります。また、外観がデフォルトのテーマと一致しない場合もあります。

### ウィンドウの枠が細すぎて、ウィンドウのサイズ変更がしにくいです。何か方法はありませんか？

Alt+F8 または Alt キーを押しながら右クリックして、ウィンドウの右下隅を掴み、希望のサイズまでドラッグしてください。あるいは、MX Tweak の [テーマ] タブで、サフィックスに「thick-border」が付いたテーマを選択してください。

### Xfceパネルに、ワンクリックでログアウト／シャットダウン／再起動ができるボタンを追加するにはどうすればよいですか？

パネルの緑色の「アクションボタン」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択して、表示したい項目以外のチェックをすべて外してください。「確認」のチェックを外しておくと、さらに素早く操作できます。

## システム

### MXは安全ですか？自分のシステムを確認するにはどうすればよいですか？

MX Linux は Debian Stable をベースとしており、そのセキュリティ更新プログラムを自動的に受け取ります。カーネルの状態は、[メニュー] > [クイックシステム情報] の「CPU」セクションの出力を確認することで確認できます。また、セキュリティ更新プログラムは、[MX パッケージインストーラー] > [人気パッケージの管理] の「カーネル」セクションでも確認できます。

### Ubuntuのパーソナルパッケージアーカイブ（PPA）は使用できますか？

UbuntuはDebianではないため、PPAをインストールすると問題が発生する可能性があります。詳細については、こちらの記事をご覧ください：<https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

**解決策：**フォーラム > 開発 > MX リポジトリ内の、お使いの MX バージョン（MX-23、MX-25 など）に対応する「パッケージリクエスト / ステータス」サブフォーラムにアクセスし、その PPA を当リポジトリ向けに移植または更新できるかどうかを、パッケージ開発チームに問い合わせてください。

## どのパッケージマネージャーを使用すべきですか？

グラフィカルなパッケージマネージャーには以下の3つがあります：

**MX Package Installer (MXPI)：**人気アプリや、Debian Stable、MX Test Repo、Debian Backports、Flatpaksリポジトリ内のアプリをワンクリックでインストール・削除できます。

**Synaptic パッケージマネージャー：**Debian パッケージに対する幅広い操作を行うためのツールです。

**Discover** — KDE (Plasma) 環境では、Synaptic パッケージマネージャーの代わりにこれを使用します（Synaptic はインストールされていません）。

これらおよびコマンドラインユーティリティの詳細については、『[MXユーザーマニュアル](#)』の第5章を参照してください。

## 更新が利用可能になったことはどのようにしてわかりますか？

システムトレイの通知領域にある更新アイコンの色が変わります。それをクリックすると、新しいパッケージを確認できます。ターミナルでは、次のように入力します。

```
apt update
```

出力の最後に、利用可能な更新の数を示す概要が表示されます。

**更新日：**2026年8月23日