



Najczęściej zadawane pytania dotyczące MX Linux

Najczęściej zadawane pytania

Ogólne.....	1
Pobieranie i instalacja pliku ISO (obrazu dysku)	2
Konfiguracja i dostosowywanie	3
System.....	4

Informacje ogólne

Czy istnieje instrukcja obsługi, z której można skorzystać w sprawie MX?

Tak, obszerna [instrukcja obsługi](#) jest dostępna w menu lub po naciśnięciu klawiszy Alt+F1. Aby znaleźć konkretną informację, skorzystaj ze spisu treści w panelu bocznym lub użyj funkcji wyszukiwania za pomocą klawiszy Ctrl+F.

MX Linux z Fluxboxem posiada oddzielną [instrukcję](#), którą uruchamia się na tej platformie za pomocą skrótu Ctrl+F1.

Czy MX Linux jest dystrybucją typu rolling release?

Nie. Podstawa dystrybucji typu rolling jest stale aktualizowana, np. o nowe wersje Qt, GTK+, libc6, GCC i tak dalej.

Wersja wydania Debiana jest niezmienna i otrzymuje jedynie aktualizacje zabezpieczeń. Backporty MX, podobnie jak te z Debiana, są budowane w oparciu o tę stabilną podstawę. To samo dotyczy naszych własnych, natywnych pakietów MX.

Repozytoria MX „Enabled Repos” i „MX Test Repo” zawierają niektóre aplikacje, które są znacznie bardziej aktualne niż ich odpowiedniki w stabilnej wersji Debiana.

„Enabled Repos” obejmują repozytorium MX Main oraz standardowe repozytoria Debiana, a także — jeśli masz włączone ahs i/lub ahs-staging — wszystkie repozytoria stron trzecich, które MXPI może dla Ciebie włączyć, takie jak repozytorium Brave.

Te dwa repozytoria MX zawierają również aplikacje, których nie ma w Debianie. Oto tylko kilka z tych pakietów: QMPlay2, fooyin, Pale Moon, Ungogled Chromium i Nexis.

Pakiety zainstalowane przez użytkownika

Dostępna jest przydatna aplikacja „[User Installed Packages](#)”, która ułatwia przywrócenie pakietów (o ile są one nadal dostępne), które zostały zainstalowane i zachowane po pierwotnej instalacji. Uruchom ją na bieżącej instalacji, aby utworzyć listę pakietów, a następnie uruchom ją ponownie na nowej instalacji, aby przywrócić pakiety.

Zachowanie ustawień

Ustawienia są również ważne. Jeśli to możliwe, najłatwiejszą metodą jest ponowne wykorzystanie katalogu domowego podczas nowej instalacji. Podczas instalacji wybierz opcję „Zastąp istniejącą instalację”. Należy pamiętać, że jest to opcja **eksperymentalna**. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 2.5.3 [Podręcznika użytkownika MX](#).

W przeciwnym razie należy wykonać oddzielną kopię zapasową katalogu domowego i ręcznie przenieść wszystkie ustawienia, które chcesz zachować (np. przeglądarki lub poczty e-mail), do nowej instalacji.

Jak wygląda cykl wydawniczy MX?

Zmiana głównej wersji następuje po wydaniu przez Debiana nowej wersji „Stable” (mniej więcej co 2 lata). W międzyczasie dla obecnych użytkowników udostępniane są liczne „wersje punktowe” MX za pośrednictwem standardowych kanałów aktualizacji. MX wydaje te wersje punktowe zazwyczaj w tygodniu następującym po wydaniu wersji punktowych Debiana.

Jaki jest najlepszy sposób na aktualizację z jednej wersji MX do drugiej?

Instrukcje dotyczące migracji między różnymi wersjami MX można znaleźć na stronie poświęconej migracji na stronie internetowej MX Linux: <https://mxlinux.org/migration/>

Jak długo dana wersja MX będzie obsługiwana?

Tabela znajduje się tutaj: <https://mxlinux.org/previous-releases/>. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika, sekcja 1.4.

Czy MX Linux wydaje inne oficjalne wersje?

Dostępne są cztery opcje: Xfce, Xfce ahs, KDE i Fluxbox. Dostępnych jest również wiele modyfikacji społecznościowych; zobacz listę na forum: <https://tinyurl.com/tb5hud5z>

Czy mogę korzystać z AppImages, Flatpaków i Snapsów?

Pakiety samodzielne różnią się tym, że są zasadniczo niezależne od konkretnego systemu operacyjnego i nie wymagają instalacji w tradycyjnym sensie. Szczegółowe informacje można znaleźć na następujących stronach MX Wiki:

W przypadku aplikacji [AppImage](#) zobacz: <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>

Informacje na temat pakietów Flatpak i Snap można znaleźć na stronie <https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer/>

Uwaga: warunkiem koniecznym do zainstalowania Snaps jest uruchomienie komputera w trybie inicjalizacji systemd.

Czy MX jest obecny w mediach społecznościowych?

MX ma bardzo aktywne społeczności: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> Wiele z nich ma swoje konta MX Developer.

Pobieranie i instalacja pliku ISO (obrazu dysku)

Czy mogę kupić sprzęt z preinstalowanym systemem MX Linux?

Lista znanych źródeł znajduje się tutaj: <https://mxlinux.org/hardware/>

Dlaczego moja instalacja zatrzymuje się na 94%?

Program instalacyjny MX czeka, aż wprowadzisz informacje wymagane po prawej stronie ekranu. Naciśnij „Dalej”, aby przejść przez wszystkie ekrany zbierania informacji.

Czy mogę zainstalować MX Linux na komputerze z systemem Windows?

Jeśli na komputerze jest już zainstalowany system Windows 8 lub nowszy, należy podjąć specjalne kroki w związku z obecnością (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) i jego najbardziej znaną funkcją: Secure Boot.

W razie problemów sprawdź linki do filmów i dokumentów w Podręczniku użytkownika MX, sekcja 2.4.1, lub poproś o poradę na [forum MX](#).

Na pulpicie nie ma ikony instalacji, co mam zrobić?

Zdarza się to czasami, zwłaszcza w przypadku osobistych kopii zapasowych. Naciśnij klawisz F4, aby otworzyć terminal, a następnie wpisz:

```
minstall-launcher
```

Konfiguracja i dostosowywanie

Nie znoszę panelu z boku w wersji Xfce! Jak mogę go przenieść tam, gdzie chcę?

Narzędzie [MX Tweak](#) pozwala łatwo przenieść go w wybrane miejsce.

Nie podoba mi się Xfce. Czy mogę zainstalować inne środowisko graficzne?

Rozważ najpierw rozpoczęcie pracy od starannie dobranej wersji MX Linux z środowiskiem KDE lub Fluxbox.

Wiele środowisk graficznych w podstawowej, domyślnej konfiguracji jest dostępnych w instalatorze pakietów MX w sekcji Popularne aplikacje w kategorii „Środowiska graficzne”, skąd można je łatwo zainstalować.

Prostsze domyślne środowiska menedżerów okien znajdują się w kategorii „Menedżery okien”.

Czy w Xfce mogę korzystać z aplikacji z innego środowiska graficznego?

Można instalować aplikacje z menedżerów okien innych niż te znajdujące się w domyślnych repozytoriach. Należy pamiętać, że bardzo często pociągają one za sobą inne aplikacje i biblioteki, które są zależnościami danej aplikacji.

W niektórych przypadkach *może* nie udać się uzyskać pełnej funkcjonalności zainstalowanej aplikacji. Być może konieczne będzie poszukiwanie informacji na temat tego, jak włączyć tę funkcjonalność. Ponadto jej wygląd *może* nie być spójny z domyślnym motywem.

Ramki okien są zbyt cienkie i nie mogę łatwo zmieniać rozmiaru okien. Czy jest na to jakiś sposób?

Użyj skrótu Alt+F8 lub Alt + kliknięcie prawym przyciskiem myszy, aby chwycić prawy dolny róg okna i przeciągnąć go do pożądanego rozmiaru. Alternatywnie wybierz motyw w programie MX Tweak, w zakładce „Motyw”, z dopiskiem „thick-border”.

Jak mogę dodać przycisk do panelu Xfce, aby jednym kliknięciem wylogować się, wyłączyć lub zrestartować komputer?

Kliknij prawym przyciskiem myszy zieloną ikonę „Action Buttons” na panelu > Wybierz „Właściwości” i odznacz wszystkie opcje z wyjątkiem tych, które chcesz wyświetlać. Aby funkcja działała jeszcze szybciej, możesz pozostawić opcję „potwierdzenie” odznaczoną.

System

Czy MX jest bezpieczny? Jak mogę sprawdzić swój system?

MX Linux opiera się na stabilnej wersji Debiana i automatycznie otrzymuje jej aktualizacje zabezpieczeń. Stan jądra można sprawdzić, przeglądając wynik wyświetlany w menu Menu > Szybkie informacje o systemie w sekcji „CPU”. Aktualizacje zabezpieczeń można również znaleźć w Instalatorze pakietów MX > Zarządzaj popularnymi pakietami w sekcji „Jądra”.

Czy mogę korzystać z osobistych archiwów pakietów Ubuntu (PPA)?

Ubuntu nie jest Debianem, więc instalacja PPA prawdopodobnie spowoduje problemy. Szczegółowe informacje znajdziesz w tym artykule: <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

Rozwiązanie: Na forum > Development > MX Repositories przejdź do podforum „Package Requests / Status” odpowiadającego Twojej wersji MX (MX-23, MX-25 itp.) i zapytaj naszych programistów zajmujących się pakietami, czy PPA można przenieść lub zaktualizować dla naszego własnego repozytorium.

Którego menedżera pakietów powinienem używać?

Dostępne są trzy graficzne menedżery pakietów:

MX Package Installer (MXPI) do instalacji/usuwania popularnych aplikacji jednym kliknięciem, a także aplikacji z repozytorium Debian Stable, MX Test Repo, Debian Backports oraz repozytorium Flatpaks.

Synaptic Package Manager – narzędzie do wykonywania szerokiego zakresu czynności związanych z pakietami Debiana.

Discover – w środowisku KDE (Plasma) służy on jako zamiennik menedżera pakietów Synaptic (który nie jest zainstalowany).

Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi, a także narzędzi wiersza poleceń, można znaleźć w [Podręczniku użytkownika](#) MX, sekcja 5.

Skąd będę wiedzieć, kiedy dostępne są aktualizacje?

Ikona aktualizacji w obszarze powiadomień na pasku zadań zmieni kolor; kliknij ją, aby wyświetlić nowe pakiety. W terminalu możesz wpisać:

```
apt update
```

Na końcu wyniku pojawi się podsumowanie wskazujące liczbę dostępnych aktualizacji.

Zaktualizowano: 23 sierpnia 2026 r.