



Perguntas frequentes sobre o MX Linux

Perguntas frequentes

Geral	1
Obter e instalar uma imagem ISO (imagem de disco).....	2
Configuração e personalização	3
Sistema	4

Geral

Existe algum manual que possamos consultar sobre o MX?

Sim, o [Manual do Utilizador](#) completo está disponível no Menu ou premindo Alt+F1. Utilize o Índice no painel lateral ou pesquise com Ctrl+F para procurar algo específico.

O MX Linux Fluxbox tem um [manual](#) separado que é aberto nessa plataforma com Ctrl+F1.

O MX Linux é uma distribuição rolling?

Não. A base de uma distribuição rolling é constantemente atualizada, com novas versões do Qt, GTK+, libc6, GCC, etc.

A versão de um lançamento do Debian é imutável, recebendo apenas atualizações de segurança. Os backports do MX, tal como os do Debian, são compilados com base nesta base estável. O mesmo se aplica aos nossos próprios pacotes nativos do MX.

Os repositórios MX «Enabled Repos» e «MX Test Repo» contêm algumas aplicações que estão muito mais atualizadas do que as suas contrapartes do Debian Stable.

Os «Enabled Repos» incluem o repositório MX Main e os repositórios padrão do Debian, além disso, se tiver o ahs e/ou o ahs-staging ativados, e ainda todos os repositórios de terceiros que o MXPI pode ativar para si, como o do Brave.

Estes dois repositórios MX também contêm aplicações que não se encontram no Debian. Apenas alguns destes pacotes incluem: QMPlay2, fooyin, Pale Moon, Ungogled Chromium e Nexis.

Pacotes instalados pelo utilizador

Existe uma aplicação útil chamada «Pacotes [Instalados pelo Utilizador](#)» que facilita a restauração de pacotes (se estes ainda estiverem disponíveis) que tenha instalado e mantido após a sua instalação original. Inicie-a na sua instalação atual para criar a lista de pacotes e, em seguida, inicie-a novamente na nova instalação para restaurar os pacotes.

Preservar as definições

As definições também são importantes. Se possível, o método mais fácil consiste em reutilizar o diretório Home durante a nova instalação. Selecione a opção «Substituir instalação existente» durante a instalação. Note que esta é uma opção **experimental**. Para mais detalhes, consulte a secção 2.5.3 [do Manual do Utilizador do MX](#).

Caso contrário, deve fazer uma cópia de segurança separada do diretório Home e transferir manualmente quaisquer definições que pretenda manter (por exemplo, do navegador ou do e-mail) para a nova instalação.

Qual é o ciclo de lançamento do MX?

As mudanças de versão principais ocorrem sempre que o Debian lança uma nova versão «Estável» (aproximadamente a cada 2 anos). Entre essas versões, são lançadas várias «versões pontuais» do MX, que chegam aos utilizadores existentes através dos canais de atualização padrão. O MX lança estas versões pontuais normalmente na semana seguinte ao lançamento das versões pontuais do Debian.

Qual é a melhor forma de atualizar de uma versão do MX para outra?

As instruções para a migração entre diferentes versões do MX podem ser encontradas na página de Migração do site do MX Linux: <https://mxlinux.org/migration/>

Durante quanto tempo uma versão do MX será suportada?

Pode consultar um quadro aqui: <https://mxlinux.org/previous-releases/>. Para mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador, Secção 1.4.

O MX Linux lança outras versões oficiais?

Existem quatro opções: Xfce, Xfce ahs, KDE e Fluxbox. Existem também muitas versões alternativas criadas pela comunidade; consulte a lista no Fórum: <https://tinyurl.com/tb5hud5z>

Posso utilizar AppImages, Flatpaks e Snaps?

Os pacotes autónomos distinguem-se pelo facto de serem essencialmente independentes de qualquer sistema operativo específico e não precisarem de ser instalados no sentido habitual. Para mais detalhes, consulte estas páginas da Wiki do MX:

Para aplicações [AppImage](#), consulte: <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>

Para Flatpaks e Snaps, consulte <https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer/>

Nota: um pré-requisito para a instalação de Snaps é que o PC esteja a arrancar no modo de inicialização systemd.

O MX tem alguma presença nas redes sociais?

O MX tem comunidades muito ativas: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> Muitas delas contam com a presença de programadores do MX.

Obter e instalar uma ISO (imagem de disco)

Posso comprar hardware com o MX Linux já instalado?

Existe uma lista de fontes conhecidas aqui: <https://mxlinux.org/hardware/>

Porque é que a minha instalação pára nos 94%?

O programa MX Installer está à espera que preencha as informações solicitadas no lado direito do ecrã. Clique em «Seguinte» para avançar por todos os ecrãs de recolha de informações.

Posso instalar o MX Linux num PC que tenha o Windows?

Se o computador já tiver o Windows 8 ou uma versão posterior instalada, é necessário seguir passos especiais para lidar com a presença do (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) e a sua funcionalidade mais conhecida: o Secure Boot.

Se tiver problemas, consulte os links para vídeos e documentos no Manual do Utilizador do MX, Secção 2.4.1; ou procure ajuda no [Fórum do MX](#).

Não há nenhum ícone de instalação no ambiente de trabalho, o que devo fazer?

Isso acontece por vezes, especialmente com instantâneos pessoais. Prima F4 para abrir um terminal e introduza:

```
minstall-launcher
```

Configuração e personalização

Detesto o painel lateral da versão Xfce! Como posso movê-lo para onde eu quiser?

A ferramenta [MX Tweak](#) permite movê-lo facilmente para a posição que preferires.

Não gosto do Xfce. Posso instalar um ambiente de trabalho diferente?

Considere, em primeiro lugar, começar com a versão do MX Linux com o KDE ou o Fluxbox, cuidadosamente selecionada.

Estão disponíveis vários ambientes de trabalho no formato padrão básico no Instalador de Pacotes MX, na secção «Aplicações Populares», na categoria «Ambientes de Trabalho», que podem ser instalados facilmente.

Ambientes de gestores de janelas predefinidos mais simples encontram-se na categoria «Gestores de Janelas».

Posso utilizar aplicações de outro ambiente de trabalho no Xfce?

É possível instalar aplicações de gestores de janelas que não estejam nos repositórios predefinidos. Tenha em atenção que, muitas vezes, estas trazem consigo outras aplicações e bibliotecas que são dependências da aplicação em questão.

Em alguns casos, *poderá* não ser possível obter a funcionalidade completa da aplicação instalada. Tal poderá exigir alguma pesquisa sobre como ativar essa funcionalidade. Além disso, a sua aparência *poderá* não ser consistente com o tema predefinido.

As bordas das janelas são demasiado finas e não consigo redimensionar as janelas facilmente. Existe alguma forma de o fazer?

Utilize Alt+F8 ou Alt+clique com o botão direito para agarrar o canto inferior direito da janela e arraste até ao tamanho que desejar. Em alternativa, selecione um tema no MX Tweak, no separador «Tema», com o sufixo «thick-border».

Como posso adicionar um botão ao Painel do Xfce para sair da sessão, desligar ou reiniciar com um único clique?

Clique com o botão direito do rato no ícone verde «Botões de ação» no painel > «Propriedades» e desmarque tudo, exceto o que pretende ver. Pode deixar a opção «confirmação» desmarcada para uma funcionalidade ainda mais rápida.

Sistema

O MX é seguro? Como posso verificar o meu sistema?

O MX Linux baseia-se no Debian Stable e recebe automaticamente as suas atualizações de segurança. Pode verificar o estado do kernel consultando a informação apresentada em Menu > Informações rápidas do sistema, na secção «CPU». As atualizações de segurança também podem ser encontradas no Instalador de Pacotes MX > Gerir pacotes populares, na secção «Kernels».

Posso utilizar os Arquivos Pessoais de Pacotes (PPAs) do Ubuntu?

O Ubuntu não é o Debian, pelo que a instalação de PPAs provavelmente causará problemas. Consulte este artigo para obter mais detalhes: <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

Solução: No Fórum > Desenvolvimento > Repositórios MX, aceda ao subfórum «Pedidos de Pacotes / Estado» correspondente à sua versão do MX (MX-23, MX-25, etc.) e pergunte aos nossos programadores de empacotamento se o PPA pode ser portado ou atualizado para o nosso próprio repositório.

Que gestor de pacotes devo utilizar?

Existem três gestores de pacotes gráficos:

O MX Package Installer (MXPI) para a instalação/remoção com um clique de aplicações populares, bem como de aplicações do Debian Stable, do MX Test Repo, do Debian Backports e do repositório Flatpaks.

O Gestor de Pacotes Synaptic, uma ferramenta para uma vasta gama de ações com pacotes Debian.

Discover — no KDE (Plasma), é utilizado em vez do Gestor de Pacotes Synaptic (não instalado).

Para mais detalhes sobre estes e sobre os utilitários de linha de comandos, consulte o [Manual do Utilizador](#) do MX, Secção 5.

Como saberei quando houver atualizações disponíveis?

O ícone de atualização na área de notificação da bandeja do sistema mudará de cor; clique nele para ver os novos pacotes. Num terminal, pode introduzir:

```
apt update
```

No final da saída, será apresentado um resumo a indicar o número de atualizações disponíveis.

Atualizado: 23 de agosto de 2026